LA SITUAZIONE DELLE PRENOTAZIONI PER I VACCINI COVID

I **pazienti ultraottantenni** devono prenotarsi attraverso il portale adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

I **pazienti ultrasettantenni** devono prenotarsi attraverso il portale adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Per i **lavoratori della scuola**, gli Istituti scolastici dovranno inserire i dati anagrafici di tutto il personale docente e non docente senza limiti di età accedendo al link

https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/vaccini

Successivamente all'inserimento da parte dell'Istituto scolastico, ogni singola persona che intende vaccinarsi dovrà accedere al link

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, cercarsi e confermare l'adesione

Per i **pazienti fragili**, la mail <u>fragili@aslcaserta.it</u> di ASL Caserta non è più attiva ma va utilizzata la piattaforma regionale Soresa come indicato nel seguito.

I cittadini ESTREMAMENTE VULNERABILI, ovvero affetti da malattie descritte dalla tabella 1 del documento "Raccomandazione ad interim sui Gruppi target della vaccinazione anti SARS-CDV2/Covid19 del 10/3/21" devono essere prenotati dai propri Medici di Medicina Generale. Questa tabella è riportata in calce a questa nota in allegato a). Per i pazienti con malattie rare è disponibile la tabella dei codici delle malattie che sono associate ad ogni patologia della tabella 1. Questa tabella è riportata in calce a questa nota in allegato b). I cittadini estremamente vulnerabili che si fossero già iscritti alla campagna vaccinale attraverso la mail fragili@aslcaserta.it devono replicare la prenotazione attraverso i propri medici di base.

I cittadini con disabilità gravi, ovvero con riconoscimento di handicap grave legge 104 articolo 3 comma 3 (tabella 2 della "Raccomandazione ad interim sui Gruppi target della vaccinazione anti SARS-CDV2/Covid19 del 10/3/21") devono prenotare attraverso il portale https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. Possono iscriversi al portale anche i care giver, ovvero i familiari o estranei che si prendono cura del paziente gravemente disabile. I cittadini con disabilità grave che si fossero già iscritti alla campagna vaccinale attraverso la mail fragili@aslcaserta.it non devono replicare la prenotazione attraverso il portale ma presentare la documentazione all'atto della vaccinazione.

ALLEGATI:

- a) tabelle 1 e 2 estratte da : Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 10/3/21
- b) Nota 254 del 24/3/21 dell'Unità di Crisi Regione Campania contenente la tabella con i codici delle malattie rare corrispondenti alle patologie di cui all'allegato 1 tabella 1

LUECATO

Tabella 1 - Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COV/D-19

Aree di patologia	Definizione
Malattie respiratorie	Fibrosi polmonare idiopatica; Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA), Pazienti post shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone: Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili: Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive* Miastenia gravis: Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)	Soggetti con diabete di tipo 1 Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze. Soggetti con morbo di Addison Soggetti con panipopituitarismo
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.
Insufficienza renale/patologia renale	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.
Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive	Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza* Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto,
	Persone che hanno subito uno 'I stroke' nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3.

Patologia oncologica	Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*
Emoglobinopatie	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) dj cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa terapia immunosoppressiva• pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva'
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35.
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4

Vaccinare anche i conviventi

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.

Tabella 2 - Disabilità gravi

Condizione	Definizione
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3"
vaccinare familiari conviventi e caregiver forma gratuita o a contratto.	r che forniscono assistenza continuativa in



Emergenza epidemiologica da COVID-2019 Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020

REGIONE CAMPANIA

Ai Direttori Generali dei Presidi di Riferimento Malattie Rare della Regione Campania

UC. 2021. 0000254 24/03/2021 17,30

Ai Referenti Aziendali Malattie Rare

OIRETTORI DEI DI RIV ERIPIENTO

Tecnico nm

RAREO



e p.c. Al Centro di Coordinamento Malattie Rare

Oggetto: Campagna Vaccinale anti SARS- COV 2/COVID19.

Indicazioni per i Pazienti con malattia rara (ad elevata fragilità)

In merito al reclutamento dei pazienti affetti da malattia rara perla vaccinazione anti SARSCOV2/Covid19, le indicazioni relative all'identificazione dei pazienti con malattia rara ad elevata fragilità, categoria 1, Tabella 1, secondo i criteri stabiliti dal Documento Ministeriale "Raccomandazione ad interim sui Gruppi target della vaccinazione anti SARS-CDV2/Covid19 del 10/3/2021", sono state implementate dal Documento redatto dal Tavolo interregionale Malattie Rare del 15/03/2021 Che identifica i codici R di malattia rara. corrispondenti alle Indicazioni Ministeriali (Allegato 1).

I Presidi di riferimento ed i referenti aziendali dovranno rifarsi a tale allegato nella fase di reclutamento dei pazienti con malattia rara certificati, presi in carico o in foflow-up presso le loro strutture di Riferimento.

Si sottolinea che è disponibile un numero Verde 800-957747 attivo dal lunedi al venerdi 918 del Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare per ogni eventuale problematica inerente la campagna vaccinale dei malati rari estremamente vulnerabili.

Napoli, 23/3/2021

Per l'Unità di Crisi Regione Campania ex D.P.G.R.C. n. 51/2020

Il Dirigente Dr. Massinto

Pisogno

ıpania

II Dirigente/ Dr. Angelo D'Argenzia

II Drigente Drssa Maria Rom

IlCoordinatore dell'Unità di Crisi Dott. Italo Giulivo

Il D.G. Tutela Salut e Coordinamento SSR Avv. Anto Postiglione

Centro Direzionale, -Isola C3 — 80143 Napoli tf.covid 19@regione.campania.it tf.covid 19@pec.regione.campania.it

Questo elenco condiviso dal Tavolo Tecnico interregionale malattie rare si basa sul Documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target delia vaccinazione anti-Sars-CoV-2/CoVtD-i9" versione IO marzo 202te ne permette l'applicazione concreta indicando per ogni categoria della tabella 1 hi traduzione in codici di esenzione di cui all'allegato 7 del DPCM 12.01.2021 per i pazienti con malattie rare in modo da definire un comportamento omogeneo

tra tutte le regioni e PPAA

GRUPPO	NOME MALAITIA	CODICE ESENZIONI
	FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA - MALATTIE	RHGOIO
	INTERSTIZIALI PRIMITIVE	
MALATTIE RESPIRATORIE	POLMONARE IDIOPATICA	
MALATTIE RESPIRATORIE	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY	

	SCLEROSI LATERALE otiOTROFICA	RFOIO
	SCLEROSI LATERALE PRIMARIA	10
	ATROFIE MUSCOLARI SPINALI	RFG050
	DISTROFIE MUSCOLARI -DISTROFIE MIOTONICHE	RFG080 + RFG090
MALATTIE NEUROLOGICHE	SINDROMI MIASTENICHE CONGENITE E DISIMMUNI - MIASTENIA GRAVIS	RFGIO
	EATON-LAMBERT. SINDROWE DL	RF0190
	POLINEUROPATIA CRONICA INFIAMMATORIA DEMIELINIZZANTE	RF0180
	NEUROPAT[A MOTORIA MULTIFOCALE	RF0181
	GUILLAIN-BARRE. SINDROME Dr (limit a fonne gravi croniche e invalidanti)	RF0183
	SINDROME POEMS	RN1610
	SCHILDER. MALATTIA DI	RFOI I
	LEWIS SUMMER SINDROME DI	RF0182

DIA BETE // ALTRE ENDOCRINOPATIE SEVERE	POLŒNDOCRINOPATIE AUTO[MMUM	RCG030
	WOLFRAM SENDRONŒ DI	RN 1290
		RCG160
	IMb4UNODEFICtENZE PRIMARIE	RCG160
	MALATTIA GRANULOMATOSA CRONICA	00050
	SINDROMI AUTOINFIANWFATORIE EREDITARIE/FAMILIARI (incluse FEBBRE NŒDITERRANEA FAMILIARE (codice RC0241) e SINDROME TRAPS (codice RC0243	RCG161+ RC0241 +RC0243
IMMUNODEFICIENZE	SCHNITZLER, SINDROME DI	RC0290,
	ANGIOEDEMA EREDITARIO E ACQUISITO DA DEF(CIT DI CI INIBITORE	RCO 190 +RC0191
	CHED[AK-HIGASHI. MALATTIA DI	00060
	SHWACHMAN-DIAMOND, SINDROME DI	RD0080
PAZIENTI CON PATOLOGIA AUTOIMMUNE E	SINDROME EMOLÍTICO UREIVICA	RDOOtO '
	PIASTRINOPATTE AUTOIMMUNI PRIMARIE CRONICHE ^A	
	MICROANGIOPATIETROMBOT[CHE	RGGOIO
	SENDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPID[(FORMA PRIMITIVA) 'x	RC0220
	DERMATOMIOSITE	RMOO
	POLIMIOSITE	RM0020
IMMUNODEPRESSIONE SECONDARIA A TRATTAMENTO TERAPEUTICO	SINDROMI DA ANTICORPI ANTISINTETAS[RM0021
TRATTAMENTO TERATEUTICO	CONNETTIVITE MISTA	RM0030
	FASC(TE EOSINOF(LA	RM0040
	POLICONDRITE RICORRENTE	RM0060
	SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA	RM0120
	SCLEROSI CUTANEA DIFFUSA AD ALTA GRAVITÀ CLINICA	RL0080
	MIOSITE A CORPI INCLUSI	RMOI 10
	MIOS(TE EOSLNOF[LA IDIOPATICA	RMOI II
	SINDROME SAPHO	010121
	VOGT-KQYANAGI.HARADA, SINDROME DI	RN 1720 A
	CRIOGLOBULINEMIA tvflSTA	RCOI IC
	BEHÇET, MALATTIA DI	RC02 i o

POLLANGIOITE MICROSCOPICA	RG0020
POLIARTERITE NODOSA	RG0030
GRANULOMATOSI. EOSINOF[LICA CON POLIANGITE	RG0050
GOODPASTURE, SINDRONŒ DI 'x	RG0060
GRANULOMATOS[CON POLIANGITE	RG0070
ARTERITE A CELLULE GIGANTI	RG0080
TAKAYASU, MALATTIA DI 'N	RG0090
COGAN, SINDROtvŒ DI	RF0270
SARCO[DOSI	RHOOI
PORPORA DI HENOCH.SCHÔNLEIN RICORRENTE	RD0030
PEMFIGO	RL0030
PEMFIGOIDE BOLLOSO	RL0040
PENTIGOIDE BENIGNO DELLE MUCOSE	RL0050
PIODER.MA GANGRENOSO CRONICO	RL0090
ËP[DERMOLISI BOLLOSA EREDITARIA ^A	RN0570
FIBROSI RETROPERITONEALE	00020
GLOèdŒRULOPATĬE PRMTIVE	RJG020

^A in prolungata terapia almeno 4 settimane con alte dosi di glucorticoidi (prednisone equivalente > 20 mg/die) e/o con agente immunodepressore tradizionale e/o agente biotecnologico

DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL	RCG040
EMOCROMATOSI EREDITARIA-D[FETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEL FERRO	RCG S
WILSON, MALATTIA DI	RC0150
BUDD-CHIARI, SINDROME DI	RGOHO;
COLESTASI INTRAEPATICHE PROGRESSIVE FAMILIARI	RIGOIO
MALATTIA DEL FEGATO OLICISTICO S COLANGITE PRIMITIVA SCLEROSANTE	R10050 5
ALAÇILLE. SINDRONG DI S	RN0230
ALACILLE. SINDRONŒ DI S	RN1350 S
CAROLI, MALATTIA	RN0220
ATRESIA BILIARE	
FIBROSI EPATICACONGENITA	
CARENZA CONGENITA DI ALFA.	RC0200 S

MALATTIE EPATICHE 11 CIRROSI•

TRASPORTO DEGLI AMINOACID[S	
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEI CARBOIDRATI	RCG060s
DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DELLE LIPOPROTE[NE	RCG070
DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEGLI ACIDI BILIARI 5	RCG072
DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDE GRASSI	RCG074 S

	DA ACCUMULO DI LIPIDI S	RCG080}
	CR[GLER-NAJJAR. SINDROME DI S	RCOISO
	ALTRE MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE	RCGt80
-	DIFETTI CONGENITI DELLA GLICOSILAZIONE PROÎE[CA (CDGS)	RCG190 S
imitatamente a pazienti con presenza di danno epatic	o, cirrosi	
	TALASSEMIE-DREPANOC[TOSI	RDGOIO
	WILMS, TUMORE DI °	RBOOIO °
	SINDROWE WAGR	RN17300
	DENIS-DRASH, SINDROME DI	RN1430
	RETINOBLASTOMA °	RB0020°
	CRONKHITE.CANADA, MALATTIA DI	RB0030 °
	GARDNER, SINDRONŒ	00050
	POLPOSE FAN, FILIARE	RB0060
	LINFOANGIOLEIOMIOMATOSI ° SINDROME DEL NEVO BASOCELLULARE NEUROFIBROMATOSI °	RB0070 °
EMOGLOBINOPATIE // PATOLOGIA ONCOLOGICA	CONQLESSO CARNEY CANCRO NON POLIPOS[CO EREDITARIO DEL COLON	RBG020.0
	MELANOMA CUTANEO FAMILIARE EJOMULTIPLO	RB0071 °
	SINDROMI DA NEOPLASIE ENDOCRNE MULTIPLE °	RCG162
	SCLEROSI TUBEROSA'	RN0750
	PEUTZ-JEGHERS, SINDROtvŒ DI	RN0760 °
	STURGE-WEBER, SINDRONŒ DI °	RN0770
	VON HIPPEL-L[NDAU, SINDROME DI °	RN0780 °
	SINDROME PROTEUS °	RN11700
	AMARTOMATOSI MULTIPLE °	RNG200
	MASTOCITOSI SISTEMICA °	RD0081
	SINDROMI MIELODISPLASTICHE	RDÇ050
	ISTIOCITOSI CRONICHE ⁰	RCG150
secondo indicazioni di cui alla tabella I del documento	"Vaccinazione SARS-CoV+2 9 versione IO. 03.2021	
	PRADER-WILLI. SINDROME DI	RN1310
	Sindrome di Bardet-Biedl	RN 1380
GRAVE OBESITA' (BMI > -35)	Sindrome di Smith-Magenis	RN1210
	RUBINSTEIN-TAYBI, SINDROME DI	RN1620
	BORJESON-FORSSMAN-LEHMANN* SINDROME DI	RN0840
	SINDROMI GRAVI ED [NVALLDANTI CON IPOVENTILAZIONE CENTRALE CONGENITA	RHGOII
	COHEN, SINDROME DI	RN0401